





Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIÉ . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

NATURALE RETTIFICATO

NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

45x90 22,5x90 60x60 40x60 30x60 20x60

STRUTTURATO RETTIFICATO

TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO

45x90 22,5x90 60x60 40x60 30x60 20x60

KLEVER
ivory



KLEVER
sand



KLEVER
taupe



KLEVER
grey



KLEVER
anthracite



Una grafica delicata, ispirata alla pietra naturale, con colori dal tono contemporaneo, è ciò che caratterizza Klever, una collezione di superfici in gres porcellanato tutta da vivere. Con le sue trame eleganti Klever è disponibile in tantissimi formati modulari, due finiture di superficie e due spessori: accanto al tradizionale 10 mm la collezione presenta la versione spessorata 20 mm, perfetta per pavimenti in aree esterne. L'ampio ventaglio di possibilità compositive permette di dialogare con le esigenze dell'architettura contemporanea.

Delicate graphics, inspired by natural stone, and colours with a contemporary feel are the characteristics of Klever, a porcelain stoneware collection to be enjoyed and lived. With its elegant textures, Klever is available in many modular formats, two surface finishes and two thicknesses: alongside the traditional 10 mm thickness, the collection offers the 20 mm version, perfect for external areas. The wide range of possible compositions offers solutions for the requirements of contemporary architecture.

KLEVER

Klever sand pg6.
Klever taupe pg10.
Klever grey pg14.
Klever anthracite pg18.
Klever ivory pg22.



KLEVER
sand



Con le sua calda tonalità, Klever avvolge gli spazi con un tocco di design in costante mutamento e aggiunge bellezza ad ogni elemento d'arredo. Delicata variabilità grafica e matericità comunicano in modo contemporaneo stile ed eleganza.

With its warm shades, Klever envelopes spaces with constantly changing touches of design and adds beauty to every interior design detail. The delicate variability of the graphics and materials conveys style and elegance in a contemporary manner.

<< Klever Sand 60x60 - 24"x24" Nat RT
Klever Sand 40x60 16"x24" Nat RT
Klever Sand 30x60 12"x24" Nat RT
Klever Sand 60x60 24"x24" Strutt RT





▼ Klever Sand 60x60 24"x24" Strutt RT



pag|8



▲ Klever Sand 60x60 - 24"x24" Nat RT
Klever Sand 40x60 16"x24" Nat RT
Klever Sand 30x60 12"x24" Nat RT

pag|9

KLEVER
taupe





Con pose modulari
e calde tonalità, Klever
caratterizza pavimenti
e rivestimenti, valorizzando
spazi residenziali
e commerciali.

With modular laying
solutions and warm colours,
Klever defines floors
and walls, enhancing
residential and
commercial spaces.

▲ Klever Taupe 45x90 - 18"x36" Nat RT
▲ Klever Taupe 22,5x90 - 9"x36" Nat RT

KLEVER
taupe

>> Klever Taupe 45x90 - 18"x36" Nat RT
Klever Taupe 22,5x90 - 9"x36" Nat RT



KLEVER
grey

Con uno stile sobrio e senza tempo, Klever è la soluzione ideale per sale da bagno intime e personali. La posa a pavimento e rivestimento è il perno della creatività progettuale e crea un unicuum estetico estremamente ricercato.

With a sober and timeless style, Klever offers ideal solutions for intimate and personalised bathrooms. The installation on walls and floors is at the heart of the creative design that produces a very refined aesthetic unicum.

Klever Grey 40x60 - 16"x24" Nat RT
Klever Grey 30x60 - 12"x24" Nat RT
Klever Grey 20x60 - 8"x24" Nat RT
Klever Grey 20x60 - 8"x24" Strutt RT >>



Klever Grey 40x60 - 16"x24" Nat RT
Klever Grey 30x60 - 12"x24" Nat RT
Klever Grey 20x60 - 8"x24" Nat RT
Klever Grey 20x60 - 8"x24" Strutt RT 







Klever, nelle tonalità più scure ed intense, rende profondamente attuali le superfici. Posate in aree pubbliche creano uno spazio accogliente, elegante e universale.

Klever, in the darker and more intense shades, lends a contemporary feel to surfaces. Installed in public areas, it creates a welcoming, elegant and universal space.

A Klever Anthracite 45x90 - 18"x36" Nat RT
A Klever Anthracite 22,5x90 - 9"x36" Nat RT

KLEVER
anthracite

Klever Anthracite 45x90 - 18"x36" Nat RT V
Klever Anthracite 22,5x90 - 9"x36" Nat RT V




KLEVER
ivory

Nelle luminose tonalità chiare,
Klever dona purezza agli spazi
trasformandoli nello scenario perfetto
per valorizzare gli ambienti in armonia
con ogni elemento d'arredo.

Klever, in the light shades adds
a simple and pure look to spaces,
transforming them into the perfect
setting to enhance your home
in harmony with all the interior
design features.

Klever Ivory 30x60 - 12"x24" Nat RT >>




KLEVER
ivory



Klever Ivory 30x60 - 12"x24" Nat RT 

Il sistema intelligente in **GRES PORCELLANATO** a spessore 2 CM per pavimentazioni in **SPAZI ESTERNI**.



The intelligent paving system 2 CM-thickness
PORCELAIN STONEWARE TILES
for **OUTDOOR APPLICATIONS**.

Le système intelligent en **GRÈS CÉRAFME** de 2 CM d'épaisseur
destiné au pavage des **ESPACES EXTÉRIEURS**.

Das intelligente System aus **FEINSTEINZEUG**
mit 2 CM Stärke
für **BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH**.



PER LA CASA

FOR THE HOME . POUR LA MAISON . FÜR DIE WOHNUNG

camminamenti vialletti sentieri su prato o ghiaia terrazze balconi verande piscine aree cortilive garage scale	walkways driveways paths on grass or gravel terraces balconies verandas swimming pools courtyards garages stairs	passage allées sentiers sur pelouse ou gravier terrasses balcons vêrandas piscines cours garages escaliers	Laufwege Wege Pfade auf Rasen oder Kies Terrassen Balkons Veranden Schwimmbäder Hofbereiche Garage Treppen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NEGLI SPAZI PUBBLICI

FOR PUBLIC SPACES . DANS LES ESPACES PUBLICS . IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

servizi pubblici alberghi stabilimenti balneari negozi ristoranti bar centri benessere arredo urbano passaggi in sicurezza	public services hotels private beaches shops restaurants bars wellness centres urban design safety passages	services publics hôtels établissements balnéaires magasins restaurants bars centres de bien-être mobilier urbain passages sécurisés	Öffentliche Dienstleistungen Hotels Badeeinrichtungen Geschäfte Gaststätten Bar Wellness-Center Stadt einrichtung Schutzwege
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Completa
VERSATILITÀ di POSA
per tutte le esigenze di
applicazione.
K2 arreda facilmente gli
spazi all'aperto.

Complete LAYING VERSATILITY for all application requirements. K2 is a design feature for outdoor spaces.

VERSATILITE complète de la POSE pour toutes les exigences d'application. K2 décore aisément les espaces à ciel ouvert.

Vollständige VIelfältigkeit der VERLEGUNG für alle Anwendungserfordernisse. K2 gestaltet mühelos Bereiche unter freiem Himmel.

K2 introduce una nuova prospettiva progettuale. **K2** mette a disposizione degli architetti e professionisti uno strumento nuovo per creare continuità di superficie tra interni ed esterni. Infatti, è studiata per trovare continuità di superficie nelle collezioni di Keope per interni anche a spessore 1 cm nella versione spazzolata R9.

K2 introduces a new design perspective. **K2** offers architects and professionals a new instrument to create continuity between interior and exterior surfaces. Indeed, it is designed to create continuity even between the surfaces of the Keope 1 cm thick interior and exterior collections in the R9 brushed finish version.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle. **K2** met à la disposition des architectes et des professionnels un nouvel instrument pour créer une continuité de surface entre l'intérieur et l'extérieur. En effet, il est conçu pour trouver une continuité de surface dans les collections de Keope pour l'intérieur également d'une épaisseur de 1 cm dans la version brossée R9.

K2 führt eine neue Entwurfsperspektive ein. **K2** stellt den Architekten und Fachleuten ein neues Hilfsmittel zur Verfügung, um durchgängige Oberflächen zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen. Tatsächlich wurde entwickelt, um unterbrechungslose Oberflächen mit den Kollektionen von Keope für Innenbereiche auch mit einer Dicke von 1 cm in der gebürsteten Ausführung R9 zu schaffen.

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU:

Dry laying on:


Pose à sec en appui sur:

Trockene Verlegung Durch Auflage auf:

ERBA
Grassy ground
Sols herbeux
Rasen

GHIAIA
Gravel
Gravier
Kies

SABBIA
Sand
Sable
Sand



POSA SU MASSETTO CON COLLA

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO:

Raised laying with support:
Pose surelevee avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:

FISSO
Fixed
Fixe
Fester

REGOLABILE
Adjustable
Réglable
Höhenverstellbarer

AUTOLIVELLANTE
Self-leveling
Auto-nivelan
Selbstnivellierender




STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

SPESORE 20 mm.



45x90 - 18"x36"
STRUTT. RT



60x60 - 24"x24"
STRUTT. RT

COLORI

COLOURS . COULEURS . FARBNEN . COLORES



KLEVER SAND




KLEVER GREY




KLEVER TAUPE

PEZZI SPECIALI


TRIMS.PIÈCES SPÉCIALES.FORMTEILE




Angolare bordo con toro
30x30




Bordo con toro
30x60




Top
30x60




STEPGRES
scalino monolitico RT
33x60




Angolo interno
bordo con toro
30x60




Angolo esterno
bordo con toro
30x60




Cordolo "L"
60x20x15



Terminale "L"
60x20x5



Griglia
15x60



Angolo griglia
15x60

Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les dessins sont exprimées en mm. Die in den Zeichnungen angegebenen Höhen sind in mm ausgedrückt.
Las cotas indicadas en los dibujos están expresadas en mm.



KLEVER

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




20x60
8"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



30x60
12"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.




40x60
16"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



60x60
24"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



22.5x90
9"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.



45x90
18"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




20x60
8"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



30x60
12"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.




40x60
16"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



60x60
24"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



22.5x90
9"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.



45x90
18"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.

KLEVER
ivory

KLEVER
sand

KLEVER


NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




20x60
8"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



30x60
12"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



40x60
16"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



60x60
24"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



22.5x90
9"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.



45x90
18"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




20x60
8"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



30x60
12"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



40x60
16"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



60x60
24"x24"
NAT. RT
STRUTT. RT.



22.5x90
9"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.




45x90
18"x36"
NAT. RT
STRUTT. RT.

KLEVER
grey


KLEVER
taupe

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



KLEVER
anthracite



KLEVER GREY **STRUTTURATO RT**
30x60 - 12"x24"

FINITURA STRUTTURATO

TEXTURED FINISH . FINITION STRUCTURÉ
STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE . ACABADO ESTRUCTURADO

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI E IN TUTTI I FORMATI

AVAILABLE IN ALL THE COLOURS AND IN ALL SIZES
DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS ET DE TOUTES LES FORMATS
VERFÜGBAR IN ALLEN FARBEN UND IN ALLEN FORMATEN
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES Y TODOS LOS TAMAÑOS

DECORI


DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



* **MOSAICO**
30x30 - 12"x12"
(TOZZETTO: 2,8x2,8- 1¹/₆x1¹/₆)




* **STRIPS LISTELLI**
22,5x90 - 9"x36"
(TOZZETTO: 2,8x2,8- 1¹/₆x1¹/₆)



* **CODA DI PAVONE**
EVOLUTION SRUTTURATO
(TOZZETTI: 6x7,5 - 2¹/₂"x3"7,5x7,5 - 3"x3")

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



* **BATTISCOPA RT**
8x60 - 3"x24"
BULLNOSE RT . PLINTHE RT
SOCKEL RT . RODAPIÉ RT



• **TERMINALE L INCOLLATO RT.**
30X4X15 - 12"x1³/₄"x6"
GLUED L TERMINAL RT.
TERMINALE ELLE COLLÉ RT.
L STÜCK FLIESE GEKLEBT RT.
REMADE EN FORMA DE L PEGADO RT.



• **SCALINO CON PROFILIO INCOLLATO RT.**
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDANO CON PERFILE PEGADO RT.



• **SCALINO ANGOLARE CON PROFILIO INCOLLATO RT.**
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE ECKSTUFE RT.
PELDANO ESQUINA CON PERFILE PEGADO RT.

FORMATI sizes formats formate formatos	45x90 18"x36"	22,5x90 9"x36"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	8x60 3"x24" battiscopa	15x30 6"x12"	33x60 13"x24" • scalino con profilo incollato RT.	33x33 13"x13" • scalino angolare con profilo incollato RT.
----------------------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Klever Ivory	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲
Klever Sand	■ ▲ △	■ ▲	■ ▲ △	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲
Klever Taupe	■ ▲ △	■ ▲	■ ▲ △	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲
Klever Antrachite	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲
Klever Grey	■ ▲ △	■ ▲	■ ▲ △	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

▲ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

△ strutturato rettificato spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifie 2cm d'épaisseur (K2)
Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm(K2)

* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores

• Disponibile in tutti i colori nella finitura naturale e strutturato, solo su ordinazione - • Available in all the colours in the natural and textured finish,
on order only - • Disponibile dans tous les couleurs naturel et structuré, uniquement à la demande - • In allen Farben in der naturbelassenen Ausführung lieferbar
und in der strukturiert, nur auf Anfrage - • Disponible en todos los colores en el acabado natural y estructurado, sólo bajo petición

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a CON E≤0,5% UGL
 TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP B1a WITH E≤0,5% UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N \geq 15 cm	*VALORE KOEPE *KOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	ISO 10545-2	$\pm 0,6\%$	± 2 mm
	SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	$\pm 5,0\%$	$\pm 0,5$ mm
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	± 2 mm
	RETTLINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	$\pm 1,5$ mm
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	± 2 mm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1$ %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	$< 6,6 \times 10^{-6}$ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	$> 0,4$
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097	R9 (naturale RT.) R11 (strutturato RT.)	

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

"WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :

446x895 . 222x895 . 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 45x90 (6), 22,5x90 (6), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6)
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES: 45x90 (6), 22,5x90 (6), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/böîte stücke/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sqm/box m²/böîte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/böîte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sqm/pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/böîte kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet böîte/palette karton/palette caja/pallet
45x90	10 mm	3	1,215	$\approx 26,70$	43,74	$\approx 981,2$	36
(K2) 45x90	20 mm	2	0,81	$\approx 37,00$	29,16	≈ 1352	36
22,5x90	10 mm	6	1,215	$\approx 26,70$	43,74	$\approx 981,2$	36
60x60	9,5 mm	3	1,08	$\approx 25,40$	43,20	≈ 1036	40
(K2) 60x60	20 mm	2	0,72	$\approx 33,80$	21,60	≈ 1034	30
40x60	9,5 mm	3	0,72	$\approx 16,81$	25,92	≈ 625	36
30x60	9,5 mm	6	1,08	$\approx 23,00$	43,20	≈ 940	40
20x60	9,5 mm	6	0,72	$\approx 16,40$	34,56	$\approx 807,2$	48
8x60 batt	-	12	ml 7,20	$\approx 13,50$	-	-	-



SPESORE - THICKNESS:
45x90 (K2) - 60x60 (K2): 20 mm
45x90 - 22,5x90: 10 mm
60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60: 9,5 mm

Consigli di posa
 Laying suggestions


Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
 To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
 It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product.
 To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html
 As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html



UNI ISO 14064

"GREENTHINKING" è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064. Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

"GREENTHINKING" is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope's commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



progetto grafico omniadvert
 coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
 foto terzo piano - modo fotografia
 fotoelaborazioni Reality
 styling cuore carpentito
 stampa grafiche pioppi



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
 SYSTEM CERTIFIED BY DNV
 = ISO 9001:2008



Ceramiche Keope
 S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
 EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy

Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545

Factory via Canale 67
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com

www.keope.com



Ceramics of Italy